



COMERCIAL: TRAVAS ANTI-FURTO

TEL.: (11) 2023-0041

CNPJ: 09-369-607/0001-18

E-mail: comercial@travasantifurto.com.br

IE : 904.31196-02

Figura Ilustrativa

Informativo do Produto

Valores Comerciais



Cód: Tampa 03

NCM/SH : 8708.99.90

Cód. fabricante: 5808-1

Nome: TAMPA ANTIVAZAMENTO DIESEL

Peso: 0,55Kg

Detalhes: Tampas em Alumínio fundido, com anel de vedação em Nitrílica de alta qualidade e parafuso 17 para torque e vedação

Diâmetro interno do engate na tampa: 88,6 mm

Diâmetro externo do bocal do tanque: 106 mm .

Travamento com Chave Pito.

Aplicação: bocais de tanques metálicos com 10 cm de diâmetro .

Garantia : 1 ano de Fábrica.

Dimensões: 106 (C) x 106 (L) x 30(A) mm

Diâmetro interno: 88,6 mm

Link: <http://www.travasantifurto.com.br>

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %



Cód: Tampa 01

NCM/SH : 8708.99.90

Cód. fabricante: 5809-1

Nome: TAMPA ANTIVAZAMENTO DIESEL

Peso: 0,45Kg

Detalhes: Tampas em Alumínio fundido, com anel de vedação em Nitrílica de alta qualidade e parafuso 17 para torque e vedação

Tampa com Rosca em Nylon para menor desgaste.

Travamento com Chave Pito.

Aplicação: Tanques com Bocal de Rosca interna de 2,5 polegadas

Garantia : 1 ano de Fábrica.

Dimensões: 85,4 (C) x 85,4 (L) x 35(A) mm

Diâmetro interno: 61 mm

Link: <http://www.travasantifurto.com.br>

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %



COMERCIAL: TRAVAS ANTI-FURTO

TEL.: (11) 2023-0041

CNPJ: 09-369-607/0001-18

E-mail: comercial@travasantifurto.com.br

IE : 904.31196-02

Figura Ilustrativa

Informativo do Produto

Valores Comerciais



Vista interna

Nome: TRAVA DE COMBUSTÍVEL DIESEL

Peso: 0,65 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Tanques Plásticos ou Alumínio com boca pequena (2,5") de Rosca interna.

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 7,25 (C) x 7,25 (L) x 15 (A) cm

Link: <http://www.travasantifurto.com.br>

Cód: PAF 01

NCM/SH : 7325.99.10

Cód. fabricante: 504701



Bocal de encaixe

Nome: TRAVA DE COMBUSTÍVEL DIESEL

Peso: 0,55 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Para tanque com boca pequena (2,5") e tampa de encaixe.

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 7,25 (C) x 7,25 (L) x 14 (A) cm

Cód: PAF 02

NCM/SH : 7325.99.10

Cód. fabricante: 504702

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %



COMERCIAL: TRAVAS ANTI-FURTO

TEL.: (11) 2023-0041

CNPJ: 09-369-607/0001-18

E-mail: comercial@travasantifurto.com.br

IE : 904.31196-02

Figura Ilustrativa

Informativo do Produto

Valores Comerciais



Nome: TRAVA DE COMBUSTÍVEL DIESEL

Peso: 0,85 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Para tanque com boca Grande (10cm) e tampa de encaixe ou dente lateral

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 10,5 (C) x 10,5 (L) x 14 (A) cm

Link: <http://www.travasantifurto.com.br>

Cód: PAF 03

NCM/SH : 7325.99.10

Cód. fabricante: 504703



Nome: TRAVA DE COMBUSTÍVEL DIESEL

Peso: 0,95 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Para tanque de Metal com bocal Grande (10cm), compatível em Volvo/ Ford /" (IVECO / MB) - Tampa mais alta"

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 10,5 (C) x 10,5 (L) x 11 (A) cm

Link: <http://www.travasantifurto.com.br>

Cód: PAF 03 S

NCM/SH : 7325.99.10

Cód. fabricante: 504704

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %



COMERCIAL: TRAVAS ANTI-FURTO

TEL.: (11) 2023-0041

CNPJ: 09-369-607/0001-18

E-mail: comercial@travasantifurto.com.br

IE : 904.31196-02

Figura Ilustrativa

Informativo do Produto

Valores Comerciais



Nome: CHAVE DE APERTO

Peso: 1 Kg

Detalhes: Jogo de Chave em Aço para aperto dos bocais :

PAF 01 / PAF 02 / PAF 03 / PAF 03 S acima descritos.

Aplicação: Para torque através da parte interna das travas de Rosca interna Modelo PAF 01 e de Encaixe: PAF 02/ PAF 03/ PAF 03S.

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 10,5 (C) x 10,5 (L) x 21 (A) cm

Cód: Chave de Aperto para travas :

PAF 01 , PAF 02,

PAF 03 e PAF 03 S

NCM/SH : 8204.11.00

Cód. fabricante: 2521



Nome: TRAVA DE COMBUSTÍVEL DIESEL

Peso: 0,95 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Para tanque de Metal com bocal Grande (10cm), compatível em caminhões Sinotruk, Máquinas e Tratores "Tampa com 3 hastes para o travamento"

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 10,5 (C) x 10,5 (L) x 11 (A) cm

Cód: PAF SINO TRUCK

NCM/SH : 7325.99.10

Cód. fabricante: 5335

Valores da Tributação de ICMS Sem convênio com o Paraná, devendo ser pago no estado de destino

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %



COMERCIAL: TRAVAS ANTI-FURTO

TEL.: (11) 2023-0041

CNPJ: 09-369-607/0001-18

E-mail: comercial@travasantifurto.com.br

IE : 904.31196-02

Figura Ilustrativa

Informativo do Produto

Valores Comerciais



Cód: PAF Valtra
[modelo Valtra antigo]
NCM/SH : 7325.99.10
Cód. fabricante: 5372

Nome: TRAVA DE COMBUSTÍVEL DIESEL

Peso: 0,45 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Para tanque do Valtra com Rosca Interna

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 5,5 (C) x 5,5 (L) x 10 (A) cm



Cód: PAF Valtra
[modelo Valtra novos]
NCM/SH : 7325.99.10
Cód. fabricante: 5373

Nome: TRAVA DE COMBUSTÍVEL DIESEL

Peso: 0,65 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Para tanque com Rosca Interna de Valtra mais novos.

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 7,25 (C) x 7,25 (L) x 15 (A) cm

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %
SP : 8%
MG / RS : 9,31707 %
AC / RJ : 10 %
AP / AM : 11 %
ES / RR : 12%
PA : 12,04819 %
DF / MA / RN : 13 %
MS : 14,04819 %
BA / PI / SE / TO : 15,41463 %

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %
SP : 8%
MG / RS : 9,31707 %
AC / RJ : 10 %
AP / AM : 11 %
ES / RR : 12%
PA : 12,04819 %
DF / MA / RN : 13 %
MS : 14,04819 %
BA / PI / SE / TO : 15,41463 %



COMERCIAL: TRAVAS ANTI-FURTO

TEL.: (11) 2023-0041

CNPJ: 09-369-607/0001-18

E-mail: comercial@travasantifurto.com.br

IE : 904.31196-02

Figura Ilustrativa

Informativo do Produto

Valores Comerciais



Cód: PAF 04

NCM/SH : 7325.99.10

Cód. fabricante: 410004

Nome: TRAVA DE COMBUSTÍVEL DIESEL

Peso: 0,95 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Para tanque com boca do Caminhão "Internacional" com **tampa de Rosca Externa**.

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 8,5 (C) x 8,5 (L) x 13,5 (A) cm

Link: <http://www.travasantifurto.com.br>



Cód: PAF 4200

NCM/SH : 7325.99.10

Cód. fabricante: 504705

Nome: TRAVA DE COMBUSTÍVEL DIESEL

Peso: 0,95 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Para tanques BEPO/Unipac com **bocal de Rosca Externa**.

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 9,5 (C) x 9,5 (L) x 14 (A) cm

Link: <http://www.travasantifurto.com.br>

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %



COMERCIAL: TRAVAS ANTI-FURTO

TEL.: (11) 2023-0041

CNPJ: 09-369-607/0001-18

E-mail: comercial@travasantifurto.com.br

IE : 904.31196-02

Figura Ilustrativa

Informativo do Produto

Valores Comerciais



Nome: TRAVA DE Thermoking antigo

Peso: 0,45 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Para Tanque do Thermo King com Rosca Externa.

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 5,5 (C) x 5,5 (L) x 10 (A) cm

Link: <http://www.travasantifurto.com.br>

Cód: PAF 05

NCM/SH : 7325.99.10

Cód. fabricante: 4056

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %



Nome: TRAVA DE HR / Kia Bongo

Peso: 0,30 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Para Bocal do Tanque das HR e Kia Bongo, com Rosca Interna.

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 5 (C) x 5 (L) x 8,5 (A) cm
Pescoço externo com 3 cm de altura
Diâmetro interno de 4,1 cm

Cód: PAF HR

NCM/SH : 7325.99.10

Cód. fabricante: 504706

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %



COMERCIAL: TRAVAS ANTI-FURTO

TEL.: (11) 2023-0041

CNPJ: 09-369-607/0001-18

E-mail: comercial@travasantifurto.com.br

IE : 904.31196-02

Figura Ilustrativa

Informativo do Produto

Valores Comerciais



Cód: PAF 06

NCM/SH : 7325.99.10

Cód. fabricante: 4034

Nome: MOLA ANTI-FURTO AUTOMOTIVA

Peso: 0,08 Kg

Detalhes: Mola em Aço 1023 Galvanizada. Pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Aplicável em Geradores e Linha Automotiva: Ducato, Sprinter e outros.

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 4,5 (C) x 4,5 (L) x 6 (A) cm

Link: <http://www.travasantifurto.com.br>

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %

Trava de Rosca Interna para Ônibus
Aplicavel em tampas de Rosca Grande das cores:
Amarelo, Azul e Laranja



Cód: PAF Ônibus

NCM/SH : 7325.99.10

Cód. fabricante: 5374

Nome: TRAVA DE COMBUSTÍVEL DIESEL

Peso: 1,35Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Para Tanque de Rosca Interna, com Tampas Grande (87,5 mm): Nas Cores Amarela, Azul e Laranja

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 10,2 (C) x 10,2 (L) x 21,0 (A) cm

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %



COMERCIAL: TRAVAS ANTI-FURTO

TEL.: (11) 2023-0041

CNPJ: 09-369-607/0001-18

E-mail: comercial@travasantifurto.com.br

IE : 904.31196-02

Figura Ilustrativa

Informativo do Produto

Valores Comerciais



Nome: TRAVA DE COMBUSTÍVEL DIESEL

Peso: 1,35 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Para Tanque de Rosca Interna, com Tampas Grande (87,5 mm): Nas Cores Amarela, Azul e Laranja.

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 10,2 (C) x 10,2 (L) x 16,5 (A) cm

Cód: PAF Ônibus Sem Pescoço Externo. Acompanha tampa Vedada em Aço e Chave de 3 Pontas para Abrir/Fechar

NCM/SH : 7325.99.10

Cód. fabricante: 421407



Nome: TRAVA DE COMBUSTÍVEL DIESEL

Peso: 1,1 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Para Micro ônibus, com Bocal e de Rosca Interna de 2,5", que possuam Tampa externa na lataria, conseqüentemente pouco espaço interno.

Garantia : 2 anos de Fábrica.

Dimensões: 7,25 (C) x 7,25 (L) x 13,5 (A) cm

Cód: PAF Micro Ônibus / Ônibus. Similar a Trava PAF 01, porém com pescoço externo reduzido.

Acompanha Tampa Vedada em Aço

NCM/SH : 7325.99.10

Cód. fabricante: 529501

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %



COMERCIAL: TRAVAS ANTI-FURTO

TEL.: (11) 2023-0041

CNPJ: 09-369-607/0001-18

E-mail: comercial@travasantifurto.com.br

IE : 904.31196-02

Figura Ilustrativa

Informativo do Produto

Valores Comerciais



Cód: PAF colhedora de cana John Deere

NCM/SH : 7325.99.10

Cód. fabricante: 4490

Nome: TRAVA DE COMBUSTÍVEL DIESEL

Peso: 1,0 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em Aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster. Devido ao **Exclusivo Sistema em Espiral "Patente Nº P10901090-4"**, pode ser usado em bombas de alta vazão, sem que haja refluxo do combustível.

Aplicação: Instalar dentro do tubo de abastecimento de colhedora de Cana John deere.

Garantia : 2 anos de Fábrica.

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR

Tabela ICMS 2022 :

PR / CE : 0 %

SP : 8%

MG / RS : 9,31707 %

AC / RJ : 10 %

AP / AM : 11 %

ES / RR: 12%

PA : 12,04819 %

DF / MA / RN: 13 %

MS : 14,04819 %

BA / PI / SE / TO : 15,41463 %



Cód: PAF Baú Tetra[P]

Pequena – **Diâmetro**

de 18 cm à 28 cm

máx

NCM/SH : 7208.54.00

Cód. fabricante: 5331

Disponível nas cores:

Preto ou Prata

Nome: TRAVA DE BAÚ COM SEGREDO TETRA

Peso: 2,2 Kg

Detalhes: Fabricada em Aço com Pintura Eletrostática Epoxi/Poliéster nas cores Preta ou Prata.

Travamento com Chave De Segredo Único.

Aplicação: Nas Barra Transversais da Porta de Baú Traseira dos caminhões.

Garantia : 1 ano de Fábrica.

Dimensões: 29 (C) x 7,5 (L) x 1,8 (A) cm

Link: <http://www.travasantifurto.com.br>

Valores da Tributação de ICMS Sem convênio com o Paraná, devendo ser pago no estado de destino.

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR



COMERCIAL: TRAVAS ANTI-FURTO

TEL.: (11) 2023-0041

CNPJ: 09-369-607/0001-18

E-mail: comercial@travasantifurto.com.br

IE : 904.31196-02

Figura Ilustrativa

Informativo do Produto

Valores Comerciais



Cód: PAF Baú Tetra[G]
Grande – **Diâmetro de 28 cm à 38 cm máx**

NCM/SH : 7208.54.00
Cód. fabricante: 5244

Disponível nas cores:
Preto ou Prata

Nome: TRAVA DE BAÚ COM SEGREDO TETRA

Peso: 2,2 Kg

Detalhes: Fabricada em Aço com Pintura Eletrostática Epoxi/Poliéster nas cores Preta ou Prata.

Travamento com Chave De Segredo Único.

Aplicação: Nas Barra Transversais da Porta de Baú Traseira dos caminhões.

Garantia : 1 ano de Fábrica.

Dimensões: 39 (C) x 7,5 (L) x 1,8 (A) cm

Link: <http://www.travasantifurto.com.br>

Valores da Tributação de ICMS Sem convênio com o Paraná, devendo ser pago no estado de destino.



Cód: PAF Estepe
NCM/SH : 7208.54.00
Cód. fabricante: 5240
Disponível na cor:
PRETO

Nome: TRAVA DE ESTEPE COM SEGREDO TETRA

Peso: 1 Kg

Detalhes: Fabricada em Aço com Pintura Eletrostática Epoxi/Poliéster na cor Preta. *Sistema de Travamento com tampa deslizante e cilindro de fechamento com segredo Tetra, onde através de um pino de 13 mm de diâmetro, impede o deslizamento da tampa e consequente abertura da trava, aumentando a resistência da mesma contra violação.*

Possui tampa rosqueável para proteção do miolo tetra contra umidade, poeira e etc.

Tampa rosqueável com corrente fixa, para evitar perda da mesma.

Aplicação: *Atende todos os modelos de estepe de caminhões e carreta..*

Garantia : 1 ano de Fábrica.

Dimensões: 10,5 (C) x 5,5 (L) x 8,5 (A) cm

Link: <http://www.travasantifurto.com.br>

Valores da Tributação de ICMS Sem convênio com o Paraná, devendo ser pago no estado de destino.



FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR



COMERCIAL: TRAVAS ANTI-FURTO

TEL.: (11) 2023-0041

CNPJ: 09-369-607/0001-18

E-mail: comercial@travasantifurto.com.br

IE : 904.31196-02

Figura Ilustrativa

Informativo do Produto

Valores Comerciais



Cód: Trava de 5ª Roda
NCM/SH : 7208.54.00
Cód. fabricante: 533701
Disponível na cor: Preto



Dimensões:
18 (C) x 5,9(L) x 4,3(A) cm

Nome: TRAVA DE 5ª RODA COM SEGREDO TETRA

Peso: 1,2 Kg

Detalhes: Fabricada em Aço com Pintura Eletrostática Epoxi/Poliéster nas cores, Preta ou Prata.

Trava compões de 2 partes que se encaixam embutindo a barra do gavião, imobilizando a mesma. Possui cilindro de fechamento com segredo Tetra.

Possui tampa com corrente fixa, para proteção do miolo tetra contra umidade, poeira e evitar perda da mesma.

Aplicação: *Atende Barras de Gavião de 2" e/ou 1 ½ "*

Link: <http://www.travasantifurto.com.br>

Valores da Tributação de ICMS Sem convênio com o Paraná, devendo ser pago no estado de destino.

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR



Cód: PAF 851
NCM/SH : 8301.10.00
Cód. fabricante: 4452
Disponível nas cores:
Laranja ou Preto

Nome: TRAVA DE PINO REI

Peso: 1,8 Kg

Detalhes: Trava robusta feita em ferro fundido, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi, com acabamento em poliéster.

Travamento com Chave Tetra.

Aplicação: *Uso Rodoviário (Pino Rei de 2")*

Garantia : 1 ano de Fábrica.

Dimensões: 142 (C) x 116 (L) x 86(A) mm

Diâmetro interno: 74 mm

Link: <http://www.travasantifurto.com.br>

Valores da Tributação de ICMS para o Estado de SP Sem convênio com o Paraná, devendo ser pago no estado de destino

FRETE FOB ORIGEM MARINGÁ/PR